

# Osiris® Duo Pack

obsahuje  
**Revystar®**  
+ **Caramba®**



Záruka revyľučnej úrody

## Osiris® Duo Pack

**Revystar®**

Revysol®  
0,5 l/ha



**Caramba®**

Metconazole  
1 l/ha




Kartón ošetrí  
**10 ha**



## Synergický efekt vylepšuje pokrývnosť a príjem účinných látok

- Silná príľnavosť
- Vynikajúca pokrývnosť
- Rýchla absorpcia



**Osiris® Duo** má viac ako 22-násobnú vyššiu pokrývnosť na liste ako voda

Lab. Dr Kienle, APR / DT 2020: Pokusy šírenia na povrchu pšeničných listov. Kvantifikácia % pokrytia listov po aplikácii kvapiek; koncentrácia postreku 200 l / ha

## Maximalizujte ochranu proti fuzariózám


Skúsenosti z pokusov



Foto: Nedvěd, Kroměříž 2020


## Vynikajúca účinnosť Osiris® Duo Pack proti hrdzi pšeničnej

Intenzita napadnutia hrdze pšeničnej v %, hodnotenie zástavového listu v BBCH 75



Synergický efekt

Intenzita napadnutia v septoriózy pšeničnej v %, hodnotenie zástavového listu v BBCH 75



zdroj: pokusy BASF v Európe

## Prečo je dôležitá ochrana proti listovým chorobám v neskorom termíne aplikácie?

- Najvyššie listové poschodia sú najdôležitejšie pre tvorbu úrody – každý deň hrá významnú úlohu
- Je bežné, že infekcie prichádzajú aj v neskorých fázach vývoja – najväčšie riziko najmä ak predchádzajúca aplikácia fungicídu nedosiahla potrebný efekt


## Osiris® Duo Pack – široké spektrum ochrany proti listovým a klasovým chorobám




## Chrání klas pred fuzariózami a mykotoxínmi DON

- rýchla kurativita
- systémová účinnosť umožňuje vynikajúcu účinnosť na fuzária, zníženie obsahu DON a vysokú úrodu


% Napadnutie fuzariózami v GS 75, n=2



Obsah DON ug/kg [v pomere k neošetreným]



Úroda q/ha, n=2



zdroj: ZVÚ Kroměříž 2020. V pokusoch bola použitá umelá infekcia fuzariózami, ktorá má za následok extrémne vysoké hodnoty DON (v bežnej praxi sa nevyskytujú).

# Osiris® Duo Pack


## technický profil riešenia

Účinná látka	100 g/l Revysol® (mefentrifluconazole) 60 g/l Metconazole
Odporučená dávka	0,5 l/ha Revystar® + 1,0 Caramba® 1 balenie = 10 ha
Použitie v plodinách	Pšenica, jačmeň
Dávka vody	200 – 300 l/ha
Termín aplikácie	BBCH 49-69 (viditeľné osiny až po koniec kvitnutia)
Spôsob účinku	Preventívny, kuratívny a eradikatívny
Spektrum účinku	Septorióza pšeničná, hrdze, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, ramuláriová škvrnitosť, fuzariózy



**Osiris® Duo Pack**  
Revystar® + Caramba®  
0,5 + 1 l/ha

**RevyCare® + Flexity® Pack**  
0,9 + 0,3 l/ha





Staňte sa súčasťou  
**REVLÚCIE!**

 **BASF**

We create chemistry

BASF Slovensko spol. s r.o.  
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
+421 2 58 266 111

[www.agro.basf.sk](http://www.agro.basf.sk)