

Pokyn	Prečo?	Ako?
<b>Striedanie plodín</b>	Striedanie plodín umožňuje využívanie alternatívnych herbicídov a spôsobov prípravy pôdy, podporuje správnu poľnohospodársku prax, obmedzuje výskyt chorôb a škodcov.	Pri pestovaní <b>Clearfield</b> slnečnice vždy striedajte s plodínami, ktoré nie sú v technológii <b>Clearfield</b> napr. kukurica alebo obilniny. Používajte minimálne 3-ročné striedanie plodín.
<b>Spolu so striedaním plodín striedajte i herbicídy</b>	Tento postup obmedzuje vznik selektivity burín vďaka kontinuálnemu používaniu herbicídov inhibujúcich ALS a poskytuje alternatívny spôsob účinku na kontrolovanie <b>Clearfield</b> výmrvu slnečnice a iných burín ktoré môžu byť odolné voči typu herbicídu inhibujúceho ALS.	Na jednom pozemku nepoužívajte viac ako 2 exkluzívne herbicídy inhibujúce ALS (HRAC skupina B) na jednom poli v 4 ročnom období. Pri ochrane plodín sa nespoliehajte len na herbicídy zo skupiny ALS inhibítorov.
<b>Kontrola výmrvu slnečnice</b>	Výmrv pôsobí v poraste následných plodín ako konkurencia a možný zdroj na rozšírenie hlavných chorôb. Krížové opelenie od výmrvu môže tiež viesť ku riziku rozšírenia herbicídnej tolerancie.	Výskyt výmrvu <b>Clearfield</b> slnečnice môže byť kontrolovaný všetkými dostupnými herbicídmi registrovanými na likvidáciu slnečnice s možnou výnimkou sulfonyl močovín, kde môže krížová tolerancia spôsobiť nedostatočnú kontrolu. Vyhnite sa produkcii osiva z výmrvu na a mimo pestovateľských plôch.
<b>*Kontrola divorasúcej slnečnice</b>	Znižuje sa možnosť krížového opelenia divorasúcich slnečnic so slnečnicami <b>Clearfield</b> .	Likvidácia divorasúcich slnečnic v blízkosti polí s <b>Clearfield</b> slnečnicami (priekopy, medze, okolia plotov) aplikáciou iných herbicídov než ALS inhibítorov a pokosením burín pred vysemenením.
<b>Dodržovanie stanoveného dávkovania</b>	Odporúčaná dávka poskytuje najúčinnjšiu ochranu proti burinám v rozličných podmienkach okolitého prostredia. Týmto spôsobom zabezpečíme, že do osivovej banky nebude pridané divoké osivo, minimalizuje sa tlak selekcie a vzniku tolerancie na účinok herbicídu.	Dodržujte pokyny uvedené na etikete prípravku, ktoré boli stanovené s ohľadom na výsledky testov účinnosti s ohľadom na vplyv herbicídu na úrodu plodiny a najlepšiu možnú ochranu plodiny pred burinami.
<b>**Nepoužívajte perzistentné ALS herbicídy</b>	Zabráni sa tak prenosu účinku na <b>Clearfield</b> slnečnice s negatívnym účinkom na selektivitu plodiny.	Pri pestovaní predchádzajúcej plodiny nepoužívajte perzistentné ALS účinné látky.