Scala®

Spoľahlivá ochrana už od 5 °C

BASF
We create chemistry

- Účinná látka pyrimethanil znižuje riziko rezistencie v aplikačných sledoch (rozdielny spôsob účinku)
- Spoľahlivo funguje aj za nestáleho počasia a pri nízkych teplotách od 5 °C
- Kontaktný fungicíd s fumigačným efektom, naviac s kuratívnym účinkom

Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111 • www.agro.basf.sk

Scala®

Technické údaje

Účinná látka:	pyrimethanil 400 g/l
Formulácia:	suspenzný koncentrát (SC)
Spektrum účinku:	chrastavitosť jadrovín, pleseň sivá na viniči a jahodách
Plodina:	jadroviny, vinič, jahody

Prípravok Scala® je priamym nástupcom známeho prípravku Mythos® 30 SC. Jedná sa o rovnakú účinnú látku. Obsahuje väčšie množstvo účinnej látky na liter a má detailnejšie odporučenie pre dávkovanie. Pre pestovateľov jadrovín, viniča a jahôd znamená Scala® spoľahlivý a špecializovaný prípravok, ktorý možno aplikovať už pri nízkych teplotách a vďaka variabilnému dávkovaniu je možné použiť šetrnejšie množstvo prípravku pri zachovaní dostatočnej účinnosti, ktorá je v priebehu 48 hodín od vzniku infekcie dokonca aj kuratívna.

Scala® je fungicidný prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) proti chrastavitosti jadrovín a proti pliesni sivej na viniči a jahodách.

Účinná látka pyrimethanil je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) a naviac po dobu 2-3 dní aj kuratívne.

Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa spomaľuje a prerušuje infekčný proces. Spoľahlivo účinkuje aj pri teplotách už od 5 °C , kedy systemické fungicídy zo skupiny DMI zlyhávajú.

Plodina	Aplikačná dávka	Ochranná lehota
Jadroviny	0,375 l/ha/m výšky koruny stromu	AT
Vinič	0,5 - 1,0 l/ha - do začiatku kvitnutia - BBCH 61 1,5 l/ha - od začiatku kvitnutia do nasadzovania bobúľ - BBCH 61-71 2,0 l/ha - od nasadzovania bobúľ po veľkosť hrášku - BBCH 71-75	28 dní
Jahody	2,5 l/ha	7 dní

Max. počet aplikácií v plodine a sezóne: jadroviny 3x, vinič a jahody 1x

Aplikačné okná prípravku Scala® v jadrovinách, viniči a jahodách

Registrované aplikačné rozmedzie podľa signalizácie do BBCH 69

Registrované aplikačné rozmedzie podľa signalizácie do BBCH 75, OL 28 dní



Registrované aplikačné rozmedzie od začiatku do konca kvitnutia, OL 7 dní

Štefan ŠIMONKA
špecialista na vinič a ovocie
0917 719 239
stefan.simonka@basf.com

BASF Slovensko spol. s r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
tel .: +421 2 58 266 110 / 111
www.agro.basf.sk

BASF
We create chemistry

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Tento materiál má iba informatívny charakter. Rešpektujte varovné vety a symboly uvedené na etikete.