

Dingo®

Prinesie kukuricu bez burín až po strnisko



 **BASF**

We create chemistry

Dingo®

Trojité síla pre kukuricu bez burín až po strnisko

- Trojkombinácia účinných látok **Dicamba, Rimsulfuron a Nicosulfuron** so synergickým účinkom
- Zabudovaný safener umožňuje aplikáciu **až do 9. listu kukurice**
- Široké spektrum účinku na jednoročné trávovité a širokolisté buriny
- **Spoľahlivý účinok na ježatku kuriu** nohu vrátane rezistentnej populácie
- **Ničí pichliač roľný** vo fáze listovej ružice a výrazne ovplyvňuje jeho výskyt v nasledujúcom roku
- **Ničí pýr plazivý, lulok, durman, zemedym** a ďalšie

aj strnisko je čisté



Pôsobenie prípravku

Dingo® je herbicíd do kukurice so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Prípravok je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. **Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.**

Zloženie prípravku Dingo®:

Dicamba (510,4 g/ha)
Nicosulfuron (62,5 g/ha)
Rimsulfuron (31,3 g/ha)
+ Isoxadifen - ethyl (safener)

Odporúčenie k aplikácii

Dingo® je v kukurici možné aplikovať od 2 do 9 listov kukurice. Vzhľadom k tomu, že **Dingo®** má len

1 aplikácia
Spectrum® + Dingo® + Dash®
1,2 l/ha + 240 g/ha + 1 l/ha

krátko reziduálne pôsobenie, je možné ho aplikovať s reziduálnym herbicídom **Spectrum®** v dávke 1,2 l/ha. **Dingo®** zničí povzchádzané buriny, **Spectrum®** zabezpečí reziduálne pôsobenie na buriny až po „uzatvorenie“ porastu.

1 aplikácia: Dingo® + Dash®
480 g/ha + 1 l/ha

Dingo® je možné tiež použiť proti všetkým jednoklíčnolistovým a dvojklíčnolistovým burinám **v jednej aplikácii v dávke 480 g/ha + zmäčadlo Dash® 1,0 l/ha.**

2 aplikácie: Dingo® + Dash®
2 x 240 g/ha + 1 l/ha

Ďalšou možnosťou v prípade vzhádzania burín vo vlnách je delená aplikácia herbicídu **Dingo®** v dávke 2 x 240 g/ha, vždy so zmäčadlom **Dash®** – 1 l/ha. V prípade delenej aplikácie je interval medzi aplikáciami 7 dní.

Lepší už
na trhu
nie je!!



Ochrana úrody s trojitou silou

Synergický účinok herbicídov Spectrum® a Dingo®

Ambrózia palinolistá	■ ■ ■	Mrlík hybridný	■ ■ ■
Bažanka ročná	■ ■	Nevädza poľná	■ ■ ■
Cirok alepský	■ ■ ■	Obilniny výmrav	■ ■ ■
Durman obyčajný	■ ■ ■	Ovos hluchý	■ ■ ■
Fialka roľná	■	Parumanček nevoňavý	■ ■ ■
Hluchavka obímavá	■ ■	Peniažtek roľný	■ ■ ■
Horčiak obyčajný	■ ■ ■	Pichliač roľný	■ ■ ■
Horčiak štiavolistý	■ ■ ■	Pohánkovec ovýjavý	■ ■
Horčica roľná	■ ■ ■	Podsnečník Theofrastov	■ ■
Hviezdica prostredná	■ ■ ■	Portulaka zeleninová	■ ■
Iva voškovníkovitá	■ ■	Prasličky	■
Ježatka kuria	■ ■ ■	Prstovka krvavá	■ ■ ■
Kapsička pastierska	■ ■ ■	Proso siate	■ ■ ■
Konopnica napuchnutá	■	Pupenec roľný	■ ■
Láskavce	■ ■ ■	Pýr plazivý	■ ■ ■
Lipkavec obyčajný	■ ■ ■	Redkev ohniová	■ ■ ■
Lipnica ročná	■ ■ ■	Rumančeky	■ ■ ■
Loboda konáristá	■ ■ ■	Rumany	■ ■ ■
Ľufok čierny	■ ■	Repka výmrav	■ ■ ■
Mak vlčí	■ ■ ■	Stavikrv vtáčí	■
Mätonoh mnohokvetý	■	Veronika brečtanolistá	■ ■
Mätonoh trváci	■ ■ ■	Veronika perzská	■ ■
Mlieč roľný	■ ■ ■	Viki Vicia	■ ■ ■
Mohár praslenatý	■ ■ ■	Voškovník obyčajný	■ ■
Mohár sivý	■ ■ ■	Zemedym lekárske	■ ■ ■
Mrlík biely	■ ■ ■	Žltica maloúborová	■ ■ ■

Postemergentná aplikácia proti trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám ideálne vo fáze 3 – 4 pravých listov burín do 6. listu kukurice.

Skoro postemergentná aplikácia proti trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám ideálne vo fáze 2 – 3 pravých listov s pôdnym účinkom.

Dingo® + Dash®
480 g/ha + 1 l/ha

Novinka

Dingo® + Dash®
240 g/ha + 1 l/ha

Dingo® + Dash®
240 g/ha + 1 l/ha

Spectrum® + Dingo® + Dash®
1,2 l/ha + 240 g/ha + 1 l/ha

Fáza BBCH

00

05

10

13


14

16

17 – 32

40

50



EPOST

Spectrum® 1,2 l/ha
+ Dingo® 240 g/ha +
Dash® 1,0 l/ha

Neošetrená
kontrola

Spectrum® + Dingo® + Dash®

16.6.2023



Komplexné skoro postemer-
gentné ošetrovanie s dlhodobou
reziduálnou účinnosťou



Výborný účinok na trávovité
a dvojkličolistové buriny



Vynikajúca selektivita



Efektívne spojenie
štyroch účinných látok

14.8.2023




Veľký Meder

Náš tím odborných pracovníkov Vám vždy ochotne pomôže nájsť
to najlepšie riešenie pre ochranu, pestovanie a výživu rastlín

Kombinácia účinne eliminovala
aj koberec burín.
Foto je 14 dní po aplikácii!



Trenčiansko, 2025



Štefan Šimonka	+421 917 719 239
Dušan Gavula	+421 905 723 350
Denis Onufer	+421 915 752 781
Ľubomír Eged	+421 907 702 514
Anton Onufer	+421 905 295 007
Jana Žiklová	+421 905 676 905
Kristián Lajtos	+421 905 674 803

Štefan Šimonka +421 917 719 239
špecialista na ovocie a vinič

Peter Otáhal +421 905 295 008
Jozef Kakuta +421 905 203 223

 **BASF**
We create chemistry