

# Tanaris®

Efektívny záťah na buriny  
bez metazachlóru.

 **BASF**

We create chemistry

# Tanaris®

Efektívny záťah na buriny  
bez metazachlóru.



## Tanaris®

Buriny zatvorí, pole pre rast otvorí.

### Citlivé buriny pri preemergentnej aplikácii

veronika brečtanolistá  
veronika roľná  
ľufok čierny  
mak vlčí  
rumanček kamilkový  
parumanček nevoňavý  
hluchavka purpurová  
hluchavka objímavá  
lipkavec obyčajný  
pakosty  
kapsička pastierska  
drobnobyľ roľná

### Stredne citlivé buriny pri preemergentnej aplikácii

nezábudka roľná

### Citlivé buriny pri postemergentnej aplikácii (BBCH 10-12)

veronika brečtanolistá  
veronika roľná  
mak vlčí  
rumanček kamilkový  
parumanček nevoňavý  
hluchavka purpurová  
hluchavka objímavá  
lipkavec obyčajný  
pakosty  
(do štádia kľúčnych listov)

### Stredne citlivé buriny pri postemergentnej aplikácii (BBCH 10-12)

ježatka kuria

## Tanaris®

Efektívny záťah na buriny  
BEZ metazachlóru

 **BASF**

We create chemistry




Tanaris® je selektívny systémový herbicíd určený na preemergentnú až postemergentnú aplikáciu v repke, ktorý obsahuje účinné látky Dimethenamid-P a Quinmerac. Jeho veľkou výhodou je, že neobsahuje účinné látky ako napr. METAZACHLÓR, ktoré sú zakázané aplikovať v chránených vodohospodárskych oblastiach podľa zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.

Účinná látka Dimethenamid-P je prijímaná koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín, zatiaľ čo Quinmerac pôsobí systémovo cez pôdu aj listy a je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín. Veľmi spoľahlivo rieši významné buriny ako sú veroniky, mlieč roľný (zo semena), mak vlčí, nezábudka roľná, harmanček pravý, harmančekovec prí-morský, hluchavky, lipkavec obyčajný, pakosty, peniažtek roľný, úhorník mnohodielný, kapsička pastierska. Do veľkej miery tiež kontroluje hviezdicu prostrednú.


Každoročne riešite striedanie plodín a výber vhodnej parcely. Ak už použijete prípravok s úč. látkou METAZACHLÓR, repku na tej parcele môžete pestovať raz za 3 roky. Keď použijete Tanaris®, repku môžete pestovať častejšie a to 1x za 2 roky.

Kde metazachlór nemôže, TANARIS® pomôže!



## Technológia dávkovania – odporúčanie

Prípravok Tanaris® aplikujte pred vyklíčením burín (00-09) v dávke **1,5 l/ha** alebo čo najskôr po ich vyklíčení do rastovej fázy 2 pravých listov (BBCH 10-12), nezávisle na vývojovej fáze plodiny, najneskôr však do 8. listu repky (BBCH 18).



(veroniky) (hluchavky) (ľulok) (lipkavec) (maky) (ježatky) (nezábudky) (rumanček) (lipkavec) (pakosty) (parumanček) (hluchavky) (kapsička pastierska)





### KLÚČOVÉ VÝHODY

- široká a spoľahlivá účinnosť na spektrum burín
- nezávislosť na pôdnych a vlhkosťných podmienkach
- zaradený medzi prípravky na ochranu rastlín, ktoré je možné aplikovať v chránenej vodohospodárskej oblasti
- môžete použiť 1x za 2 roky

### Poľné pokusy

Agro Palín, 2023-2024



**Tanaris®** Buriny zatvorí, pole pre rast otvorí



# Profil

registrácia v repke ozimnej, repke kŕmnej a cukrovej


## Keď metazachlór nemôže, Tanaris® pomôže

<b>Účinné látky</b>	Dimethenamid-P 333 g/l, Quinmerac 167 g/l
<b>Formulácia</b>	Suspenzná emulzia
<b>Škodlivý činiteľ</b>	Dvojkľúčolistové buriny
<b>Odporúčané dávkovanie</b>	repka ozimná: 1,5 l/ha max. 1x za 2 roky repa kŕmna, repa cukrová: T1 = 0,3 l/ha, T2= 0,6 l/ha, T3 = 0,6 l/ha -> 3 povolené aplikácie
<b>Príjem účinných látok</b>	Koreňmi, hypokotylom tráv, kľúčnymi listami a listami

V prípade predčasného zaorania repky ozimnej je možné kedykoľvek po spracovaní pôdy zasiahť repku, sóju, cibuľu alebo kukuricu. V prípade obilniny je možné pestovať náhradnú plodinu bez obmedzenia po 60 dňoch od aplikácie prípravku.

**Tanaris® je možné kombinovať s graminicídmi, herbicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami.**

Náš tím odborných pracovníkov Vám vždy ochotne pomôže nájsť to najlepšie riešenie pre ochranu, pestovanie a výživu rastlín



BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23  
851 01 Bratislava

[www.agro.basf.sk](http://www.agro.basf.sk)

© = Registrovaná obchodná značka spoločnosti BASF.

© Copyright BASF. Všetky práva vyhradené.

**BASF**

We create chemistry